



Agrobielik

Wapno nawozowe

Wapno nawozowe

Odmiana 03 tlenkowe

Konfekcjonowanie

Agrobielik 60 wapno nawozowe jest dostępne luzem bezpośrednio na środki transportowe (cysterny samochodowe).

Składowanie

Produkt powinien być transportowany i składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dokładny sposób przechowywania produktu znajduje się w Instrukcji Stosowania i Przechowywania Wapna Nawozowego Odmiana 03.

Zastosowanie

Do celów rolniczych – odkwaszania gleby, poprawy jej struktury i żyzności oraz odkwaszania wody. Szczegółowy zakres, dawka, sposób i terminy stosowania nawozu znajdują się w Instrukcji Stosowania i Przechowywania Wapna Nawozowego Odmiana 03.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla wapna nawozowego to 1 rok od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed dostępem wilgoci.

Aspekty środowiskowe

Hałas – istotny aspekt środowiskowy.

Agrobielik 60 wapno nawozowe nie zawierające magnezu z produkcji podstawowej, odmiana 03, (tlenkowy) produkt pochodzący z przerobu skał wapiennych okresu Dewońskiego.

Produkt spełnia wymagania Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu. DZ.U.2020 poz. 796 oraz Rozporządzenia MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 08.119.765 z późniejszymi zmianami). Do każdej partii produktu wystawiana jest Deklaracja Zgodności oraz Instrukcja Stosowania i Przechowywania Wapna Nawozowego Odmiana 03.



ZAKŁAD SITKÓWKA Sitkówka 24, 26-052 Nowiny

Lp.	Właściwość użytkowa wapna nawozowego	Jednostka miary	Wymagania dla produktu	*Wyniki badań w 2020 r.
01	CaO	%	min. 60,0	69,9
02	Odsiew na sicie 2 mm	%	max. 25,0	9,3
03	Zawartość ołowiu (Pb)	mg/kg CaO	max. 200,0	7,9
04	Zawartość kadmu (Cd)	mg/kg CaO	max. 8,0	1,0

* Analiza wykonana w laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach (atest nr 62/19).

UWAGA: Mieszanina niebezpieczna. Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie jednorazowe: droga narażenia: drogi oddechowe: STOT SE 3. Działanie drażniące na skórę Skin Irritation 2. Poważne uszkodzenie oczu: Eye Damage 1. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki KCH/6.

Niniejsza Karta produktu nie może być powielana bez pisemnej zgody Nordkalk Wapno sp. z o.o. inaczej, jak tylko w całości.

Data ostatniej aktualizacji karty produktu:04.11.2024 r.